
PRZEDMAR ROBÓT CPV 45210000-2

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby archiwum dla jednostek powiatowych mających siedzibę przy ul. Poznańskiej 200 - część I
ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Gostyniu
ADRES INWESTORA : 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Rozbiorki i zamurowania				
2	Posadzki				
3	Stolarka drzwiowa i okienna				
3.1	Wymiana okien				
4	Dach z papy				
4.1	Prace rozbiórkowe				
4.2	Murek ogniowy				
4.3	Prace renowacyjne				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiorki i zamurowania			
1 d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0,99*1,46*0,25	m ³	0,361	
		0,5*1,44*0,25	m ³	0,180	
		0,9*2,0*0,25*3	m ³	1,350	
		2,97*3,16*0,25	m ³	2,346	
		1,2*2,0*0,25	m ³	0,600	
		1,97*0,85*0,25*2	m ³	0,837	
	środek	0,9*2,0*0,25	m ³	0,450	
		0,95*1,94*0,25	m ³	0,461	
				RAZEM	6,585
2		Posadzki			
2 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		59,76*0,1	m ³	5,976	
				RAZEM	5,976
3 d.2	KNR 2-02 0609-03 1 panele 4 6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome gr.10cm na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		14,21		14,210	
		10,6		10,600	
		11,7		11,700	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				36,510	
	2gres	7,81		7,810	
	3	7,83		7,830	
	5	7,61		7,610	
	7	26,83		26,830	
	8	26,83		26,830	
		B (obliczenia pomocnicze)		=====	
				76,910	
		poz.3A+poz.3B	m ²	113,420	
				RAZEM	113,420
4 d.2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
		poz.3	m ²	113,420	
				RAZEM	113,420
5 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.4	m ²	113,420	
				RAZEM	113,420
6 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		Krotność = 3			
		poz.5	m ²	113,420	
				RAZEM	113,420
7 d.2	KNR 2-02 1106-07	Zbrojenie posadzki	m ²		
		poz.5	m ²	113,420	
				RAZEM	113,420
3		Stolarka drzwiowa i okienna			
3.1		Wymiana okien			
8 d.3.	KNR 0-19 0929-06 1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m ²		
		0,99*1,46	m ²	1,445	
				RAZEM	1,445
9 d.3.	KNR 0-19 0929-08 1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m ²		
		1,48*0,86*2	m ²	2,546	
				RAZEM	2,546
10 d.3.	KNR 0-19 0929-10 1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²		
		1,57*1,45	m ²	2,277	
		1,63*1,46*2	m ²	4,760	
				RAZEM	7,037
11 d.3.	KNR 2-02 0129-02 1 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników	szt		
		2+1+1+2	szt	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.3. 1	kal.ind.	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z PCV białe z zaślepkami o szerokości 20cm 1,48*2+1,57+0,99+1,63*2	m m	 8,780	
				RAZEM	8,780
4		Dach z papy			
4.1		Prace rozbiórkowe			
13 d.4. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,25*(17,65*2+8,05*2)	m ² m ²	 12,850	
				RAZEM	12,850
4.2		Murek ogniowy			
14 d.4. 2	KNR 2-02 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. 0,3*17,65 (0,3+0,8)/2*8,05*2	m ² m ² m ²	 5,295 8,855	
				RAZEM	14,150
15 d.4. 2	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie poz.14	m ² m ²	 14,150	
				RAZEM	14,150
4.3		Prace renowacyjne			
16 d.4. 3	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 17,15*7,8	m ² m ²	 133,770	
				RAZEM	133,770
17 d.4. 3	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym poz.16	m ² m ²	 133,770	
				RAZEM	133,770
18 d.4. 3	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 17,15+7,8*2	mb mb	 32,750	
				RAZEM	32,750
19 d.4. 3	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 6,0	mb ob- wodu mb ob- wodu	 6,000	
				RAZEM	6,000
20 d.4. 3	KNR-W 2-02 0520-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy z tytan-cynku 17,65	m m	 17,650	
				RAZEM	17,650
21 d.4. 3	KNR-W 2-02 0527-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z tytan-cynku 3,0*2	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
22 d.4. 3	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku pas nadrynowy murek ogniowy 0,25*17,15 0,35*(17,15+7,8*2)	m ² m ² m ²	 4,288 11,463	
				RAZEM	15,751

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	525,4358		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	6,1553		6,1553							
2.	blacha z tytan-cynku 0.60 mm	kg	122,171 8		122,171 8							
3.	błoczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm	szt	227,182 5		227,182 5							
4.	cegła budowlana pełna	szt	1 311,70 50		1 311,70 50							
5.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,1522		0,1522							
6.	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z PCV białe z zaślepkami o szerokości 20cm	m	8,7800		8,7800							
7.	drewno opałowe	kg	13,6104		13,6104							
8.	folia izolacyjna	m ²	134,969 8		134,969 8							
9.	gaz propan-butan	kg	64,7259		64,7259							
10.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	105,531 7		105,531 7							
11.	kominki wentylacyjne	szt.	2,6754		2,6754							
12.	kotwy metalowe	szt.	63,1775		63,1775							
13.	lepik asfaltowy Abizol	kg	428,064 0		428,064 0							
14.	masa asfaltowa	kg	7,9394		7,9394							
15.	okna PCV	m ²	11,0280		11,0280							
16.	papa zgrzewalna dkd podkładowa	m ²	148,484 7		148,484 7							
17.	papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia	m ²	318,954 8		318,954 8							
18.	pianka poliuretanowa	dm ³	3,3273		3,3273							
19.	piasek do zapraw	m ³	0,6124		0,6124							
20.	płyty styropianowe gr. 10 cm	m ²	119,091 0		119,091 0							
21.	siatka posadzkowa	m ²	115,688 4		115,688 4							
22.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	1,6689		1,6689							
23.	styropian PS20SE dwustronnie oklejony grub.15 cm	m ²	147,147 0		147,147 0							
24.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	1,9800		1,9800							
25.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl.	35,3000		35,3000							
26.	wapno suchogazzone	t	0,0698		0,0698							
27.	woda	m ³	0,2832		0,2832							
28.	zaprawa	m ³	1,2666		1,2666							
29.	zaprawa cementowa M 12	m ³	5,9092		5,9092							
30.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0,3071		0,3071							
31.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0,0396		0,0396							
32.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,8561		
2.	środek transportowy	m-g	2,7737		
3.	wyciąg	m-g	17,6202		
4.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	1,5845		
RAZEM					

Słownie: