

PRZEDMIAR UZUPEŁNIAJĄCY po modyfikacji – z dnia 25.05.2011 r.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262520-2 Roboty murowe
45262300-4 Betonowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45321000-3 Izolacja cieplna
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45262310-7 Zbrojenie

Nazwa inwestycji : Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa bloku operacyjnego
Adres inwestycji : Pl. K. Marcinkowskiego 8/9 Gostyń
Inwestor : POWIAT GOSTYŃSKI
Adres inwestora : GOSTYŃ UL WROCŁAWSKA 256
Branża : BUDOWLANA

Sporządził : mgr inż. Ryszard Klimas
Data opracowania : 20.05.2011

Poziom cen : IV kwartał 2010 wg sokoconbud

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

45000000-7 Roboty budowlane
45220000-5 Roboty inżynierskie budowlane
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji metalowych
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45260000-7 Roboty w zakresie pokryć dachowych i inne specjalistyczne roboty
45262000-1 Specjalne roboty inne niż dachowe
45262300-4 Roboty betonowe
45262310-7 Roboty zbrojarskie
45262500-6 Roboty murarskie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budownictwie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacje
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 Roboty stolarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie
45432100-5 Podłogi i posadzki

Spocyfikacja techniczna nr 24/05/KR/09/STWIOR

Uwaga !!

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanym w dokumentacji tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakościowo co najmniej takie jak wskazano w dokumentacji projektowej lub lepszo. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez projektanta. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem przed złożeniem oferty. Zgodę projektanta na rozwiązania inne niż opisane w projekcie Wykonawca obowiązany jest w takim przypadku załączyć do składanej oferty.

WYKONAWCA

INWESTOR

Data opracowania
20.05.2011

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	45262300-4	ROBOTY BETONOWE			
1.1		FUNDAMENTY			
1	KSNR 2 d.1. 0101-04 1	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych 7.4	m ² m ²	 7.400	
2	KSNR 2 d.1. 0105-04 1	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 0.41	m ³ m ³	 0.410	
				RAZEM	0.4100
1.2		ELEMENTY ŻELBETOWE NAZIEMIA			
3	KNR BO-12 d.1. 0364-02 2	Mechaniczno wykucie gniazd w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej 11*0.2*0.2*0.27 3*0.2*0.15*0.27 0.4*0.2*0.27	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.119 0.024 0.022	
				RAZEM	0.1647
4	KNR 2-02 d.1. 0216-04 2	Żelbetowe płyty dachowe gr.6cm na zóbrach nad parterem 5.8+4.9 nad półtrem 0.21*5.21+0.21*5.33+0.61*2.37+0.7+0.8+3.3+1.1+3.8	m ² m ² m ²	 10.700 13.359	
				RAZEM	24.0591
5	KNR 2-02 d.1. 0216-05 2	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty Krotność = 4 poz.4	m ² m ²	 24.059	
				RAZEM	24.059
6	KNR-W 2-02 d.1. 1103-02 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na stropie - keramzyt na dachu nad parterem 2.14 <(5.8+4.9)*0.2> nad półtrem (0.21*5.21+0.21*5.33+0.61*2.37+0.7+0.8+3.3+1.1+3.8)*0.2	m ³ m ³ m ³	 2.140 2.672	
				RAZEM	4.81182
7	KNR 2 d.1. 0106-02 2 analogia	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym poz.4	m ³ m ³	 24.059	
				RAZEM	24.059
2	45262310-7	ROBOTY ZBROJENIOWE			
8	KSNR 2 d.2 0103-03	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zobrowany- mi o śr. do 14 mm (25.44+13.97+33.44+41.73+19.4)/1000	l l	 0.134	
				RAZEM	0.13398
3	45262500-6	ROBOTY MURARSKIE			
9	KSNR 3 d.3 0302-01 piwnica parter piętro	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 2*1.3*0.58*1.5+1.3*1.5*0.38 2*1.3*2.2*0.48 1.94*1.04*0.61+0.93*0.65*0.69+(1.3*1.7*0.48)*2+(1.45*0.3*3.17)*2+1.16*1.71* 0.38+0.77*0.42*3.8	m ³ m ³ m ³ m ³	 3.003 2.746 8.510	
				RAZEM	14.258629
10	KNR 2-02 d.3 0126-05 parter piętro	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr. 4*1.6+4*1.2+2*1.0 1.3+2.1+1.3+1.5+1.2+1.3+1.2+1.2+1.3+1.2+2*1.2+1.2+1.2+1.2+1.2+1.2+6*1.6	m m m	 13.200 31.600	
				RAZEM	44.800
11	KNR 4-01 d.3 0313-04 I120	Wykonanie przeszklenia otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.bo- lek stalowych do I NP 180 mm 2*1.2+(3*1.2+3*2)*2	m m	 21.600	
				RAZEM	21.600
12	KNR 4-01 d.3 0313-05	Wykonanie przeszklenia otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. bo- lek stalowych I NP 200-260 mm 10*2.7 2*1.3+2*1.3+2*2.6*2*1.8+2*1.5	m m m	 27.000 26.920	
				RAZEM	53.920
4	45432100-5	POSADZKI			
13	KNR-W 2-02 d.4 1103-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na stropie keramzyt 104.97*0.08	m ³ m ³	 8.398	
				RAZEM	8.3976

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
5	45321000-3	IZOLACJA			
14	KNR 0-23 d.5 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian 41.7	m ² m ²	 41.700	
				RAZEM	41.700
6	45420000-7	ROBOTY STOLARSKIE			
15	KNR 2-02 d.6 2103-02	Podokienniki, półki, lamy i nakrywy - olom, gr. 4 cm i szer. do 30 cm 1.3+0.7+1.3+1.7	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 2 d.6 1105-03 kalk. własna	Światłotłoki i klapy dymowe 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	analiza własna d.6	Schody strychowe 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	45223100-7	MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH			
18	d.7	dostawa konstrukcji stalowej balustrad i zadaszenie schodów 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-05 d.7 0208-04	Konstrukcje podparć, zawieszonych i osłon o masie olomontu do 50 kg 0.76413	t t	 0.764	
				RAZEM	0.76413
20	KNR 7 d.7 0506-03 kalk. własna	Aluminiowe światłotłoki 12.65*1.95	m ² m ²	 24.668	
				RAZEM	24.6675
21	NNRNKB d.7 202 0540-01	(z.VI) Pokrycie ścian blachą powłokaną trapezową na latach 41.7	m ² m ²	 41.700	
				RAZEM	41.700
22	NNRNKB d.7 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powłokanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - parapoty zewn 0.35*(1.3+0.7+1.3+1.7)	m ² m ²	 1.750	
				RAZEM	1.750
8		DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM STAŁEGO WYPOSAŻENIA BLOKU OPERACYJNEGO			
23	Analiza własna po modyfikacji z dn. 20.05.2011 d.8 1 kalk. własna	Lampa operacyjna jednogłowicowa - zał. Nr 1 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
24	Analiza własna po modyfikacji z dn. 20.05.2011 d.8 1 kalk. własna	Lampa operacyjna dwugłowicowa - zał. Nr 2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	Uproszczo- no	RAZEM
1	ROBOTY BETONOWE								
1.1	FUNDAMENTY								
1.2	ELEMENTY ŻELBETO- WE NAZIEMIA								
2	ROBOTY ZBROJENIO- WE								
3	ROBOTY MURARSKIE								
4	POSADZKI								
5	IZOLACJA								
6	ROBOTY STOLARSKIE								
7	MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH								
8	DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM STAŁEGO WYPOSAŻENIA BLOKU OPERACYJNEGO								
	RAZEM								

Słownie: