



LEGENDA:

- 1 BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ 40X20 m
- 2 TENIS ZIEMNY 23,77X10,97 m
- 3 BOISKO DO KOSZYKÓWKI 28X15 m
- 4 BOISKO DO SIATKÓWKI 28X15 m
- 5 SCHODY TERENOWE 13x15/35 cm
- 6 CHODNIK szer. 160 i 240 cm

CHODNIKI I UTWARDZENIA

GRANICA DZIAŁKI

PIŁKOCHWYTY

1

1350 m2

- Nawierzchnia typu natryskowego, poliuretanowo-gumowa, bezpieczna, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa.
Łączna grubość nawierzchni 13 mm (stosowane 10-14,5 mm)
(warstwa elastyczna użytkowa składana metodą wysokociennego natrysku składająca się z systemu poliuretanowego uzupełnionego drobnej frakcją granulatem EPDM).
- PODBUDOWA
beton jamisty B-15 - grubość 10 cm
izolacja karbowana - grubość 10 cm
płasek, beton - warstwa odpuszczająca - grubość 10 cm

2

76 mb

PIŁKOCHWYTY
BETON
podbudość
w szczelinach między płytami drobnoziarnisty
wielkość oczka 8 x 8 cm, grubość 5 mm
wysokość 10 cm
SLUPKI
zarysowane

3

151 mb

KORYTO ODWADNIAJĄCE
KOSTKA BETONOWA WIEROPRĄSIOWANA,
grubość 8 cm, szer. 20 cm
w szczelinach między płytami drobnoziarnisty
PODSTAWA płyt średnio lub drobnoziarnisty
grubość 10 cm
OBRZEŻE Z KOSTKI GRANITOWEJ B-8 cm
w szczelinach między płytami drobnoziarnisty
FUNDAMENT z chudego betonu B 7,5

4

KOSTKA BETONOWA WIEROPRĄSIOWANA
- grubość 8 cm
w szczelinach między płytami drobnoziarnisty
PODSTAWA płyt średnio lub drobnoziarnisty
grubość 10 cm

kajoch KOMPLEKSOWA USŁUGA BUDOWNICTWA - CZESŁAW KUJOCH			
ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo, 64-113 Osieczna		tel/fax (0-65)528 76 99 e-mail: biuro@kajoch.eu	
Branża	ARCHITEKTURA	Stadium	BUDOWLANA
Inwestor	Powiat Gostyński adres Inwestora : ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń		
Nazwa inwestycji	BOISKO WIELOFUNKCYJNE		
Adres inwestycji	63-800 Gostyń, ul. J. Tuwima 44 ,nr ewid. dz. 2/3		
Projektant	mgr inż. arch Joanna Włodarz Jakubowska	WP-1A/OKK/UpB/59/2009	
Asystent			
Sprawdzający			
Tytuł rysunku	Boisko rzut i przekrój		
		Data	Nr rysunku
		05.2013	2A