



Pobocze utwardzone destruktem
gr. śr. 10cm, zamknięte emulcją asfaltową
i grysem kamiennym o wym 5-8mm, 10dm3/m2






Pobocze utwardzone destruktem
gr. śr. 10cm, zamknięte emulcją asfaltową
i grysem kamiennym o wym 5-8mm, 10dm3/m2



Pobocze utwardzone destruktem
gr. śr. 10cm, zamknięte emulcją asfaltową
i grysem kamiennym o wym 5-8mm, 10dm3/m2

Pobocze utwardzone destruktem
gr. śr. 10cm, zamknięte emulcją asfaltową
i grysem kamiennym o wym 5-8mm, 10dm3/m2



Wykonawca projektu			Zamawiający	
 FEDERACJA SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS ul. Towarowa 1 64-100 Leszno			Powiat Gostyński ul. Wrocławska 256 63-800 Gostyń	
Projektował: Wiesław Kostorkiewicz			Data:	Studium:
Nr uprawnień: 1760/94/LO			P.B.	
Asystent proj.: mgr inż. Piotr Mańkowski			Skala:	
Obiekt: Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434- Daleszyn-Osowo-Stankowo-granica powiatu			1:50	
Tytuł rysunku: Przekroje normalne			Nr rysunku: 3	