

.....
(pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SWIZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P miejscowość Siedmioróg I.

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis i obliczanie robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość Netto PLN |
|---|-------------------|--|----------------|----------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNNR1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,450 | | |
| 2. | KNNR6 1005-06 | Mechaniczne oczyszczanie istniejącej nawierzchni bitumicznej (krawędzie istniejącej nawierzchni na szerokość 1,0m) | m ² | 900,00 | | |
| 3. | KNNR6 1005-07 | Analogia- skropienie emulsją asfaltową kationową średniorozpadową, istniejącej nawierzchni asfaltowej w ilości 0,5kg/m ² przed ułożeniem warstwy profilującej | m ² | 2 137,50 | | |
| 4. | KNNR6 1005-07 | Analogia- skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m ² na położonej warstwie profilującej przed ułożeniem warstwy ścieralnej | m ² | 2 137,50 | | |
| 5. | KNNR6 0108-02 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno- asfaltową średnio 75kg/m ² | Mg | 160,30 | | |
| 6. | KNNR6 0309-02 | Analogia- mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S/50/70 grubości 5cm Kategoria ruchu KR 3 | m ² | 2 137,50 | | |
| 7. | KNR AT-03 0102-04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5cm z wbudowaniem urobku w pobocze | m ² | 19,50 | | |
| 8. | KNNR6 0112-05 | Analogia- nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. śr. 10cm | m ² | 927,00 | | |
| Razem wartość kosztorysowa netto | | | | | | |
| Podatek VAT (23%) | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa | | | | | | |

Słownie:.....

.....

.....dnia
(miejscowość)

.....
(pieczęć i podpis/podpisy wykonawcy
lub osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy