

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jeżewo - Jawory- Wycisłowo

Lp.	Podst. wyceny	Opis i obliczanie robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość Netto PLN
1	2	3	4	5	6	7
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1.	KNNR1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,440		
2.	KNNR1 0802-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4cm- istniejąca nawierzchnia na przykanalnikach	m ²	60,00		
3.	KNNR1 0801-02	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20cm- podbudowa nad przykanalnikami Krotność=1,33	m ²	60,00		
4.	KNNR6 0806-01	Rozbiórka krawężników betonowych na podsypce piaskowej	mb	357,00		
5.	KNNR4-04 1103-01,04,05	Załadunek oraz wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odl. do 5km	m ³	30,47		
II. ROBOTY ZIEMNE						
6.	KNNR1 0202-04	Roboty ziemne, wykonane koparką podsiębierną o poj. 0,25 m ³ w gr. kat. III z wywozem urobku na odl. do 1km. Prace wykonywane na poszerzeniu istniejącej jezdni	m ³	299,52		
7.	KNNR1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu urobku samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej na odl. 10km	m ³	299,52		
III. PODBUDOWA						
8.	KNNR6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych- istniejące krawędzie jezdni po 1,0m	m ²	1 220,00		
9.	KNNR6 1005-07	Analogia- skropienie emulsją asfaltową kationową szybkozestwardniającą, przygotowaną podbudowę pomocniczą na podbudowie przed ułożeniem warstwy zasadniczej z betonu asfaltowego w ilości 0,5kg/m ²	m ²	588,00		
10.	KNNR6 1005-07	Analogia- skropienie emulsją asfaltową kationową szybkozestwardniającą, istniejącej nawierzchni oraz przygotowanej podbudowy przed ułożeniem warstwy profilującej z betonu asfaltowego w ilości 0,3kg/m ²	m ²	3 456,00		
11.	KNNR6 0109-03	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm= 6,0-9,0 MPa gr.20 cm pielęgnowana piaskiem i wodą. Roboty na poszerzeniu jezdni, przekopach lub pasach węższych niż 2,5m	m ²	588,00		

12.	KNNR6 0113-02	Jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego naturalnego (KŁNSM) o ciągłym uziarnieniu 0/63mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm. Roboty na poszerzeniu jezdni, przekopach lub pasach węższych niż 2,5m	m ²	588,00		
13.	KNNR6 0110-06	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 50/70 gr. 8cm na poszerzeniu jezdni, przekopach lub pasach węższych niż 2,5m dla ruchu KR1- KR2	m ²	588,00		
14.	KNNR6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni oraz podbudowy mieszanką asfaltową AC11W 50/70 o średniej grubości 3cm dla ruchu KR1- KR2	Mg	198,00		
15.	KNNR6 0108-02	Wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką asfaltową AC11W 50/70 o średniej grubości 6cm dla ruchu KR1- KR2	Mg	102,00		
IV. ELEMENTY ULIC						
16.	KNR2-31 0402-04	Ława betonowa pod krawężnik betonowy z oporem z betonu C12/15	m ³	29,70		
17.	KNNR6 0401-01	Krawężnik betonowy 15,0x30,0x100,0 ustawiony na przygotowanej ławie betonowej	mb	440,00		
V. ODWODNIENIE						
18.	Kalkulacja własna	Rozebranie, a następnie pobudowanie studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm	szt.	2,00		
19.	Kalkulacja własna	Rozebranie, a następnie pobudowanie wpustów ulicznych	szt.	4,00		
Razem wartość kosztorysowa netto Podatek VAT (23%) Ogółem wartość kosztorysowa						

Słownie:.....

.....

.....dnia
(miejscowość)

.....
(pieczęć i podpis/podpisy wykonawcy
lub osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w wykonawcy)